280(90)
118
280(90)
118
280(90)
118
280(90)
0.55
MAG. MAT. BIUROWYCH
7.16 A:12,23 m2
0.54
MAG. SPRZĘTU I MAT. GOSPODARCZYCH
7.17 A:16,52 m2
0.52
POM. KSERO
1.7 A:10,34 m2
0.53
MAG. DRUKÓW
7.18 A:11,98 m2
0.50
POK.OCHRONY/DEPOZYT
7.2a A:5,28 m2
REI 60
EI30
REI 60
SKANER RTG
PC2
M1
+- 0,00=44,30
76
300
150
210+90
128
300
90
200(85)
Pomieszczenie rozdzielni NN
PZU
Istn.
Komora trafo
nowa SZR
Koryto kalbowe 200 mm h50 na wspornikach sufitowych ,
Kabel 4xXKXS1x150mm2
Przejścia przez ściany zabezpieczyć masą ogniochronną np. PROMAT
90
200(85)
115
200(85)
115
200(85)
0.49
ŁĄCZNIK/KOMUNIKACJA
K02 A:52,03 m2
115
200(85)
0.48
POKÓJ OCHRONY
7.2 A:11,95 m2
stolarka dymoszczelna
100
210
115
200(85)
Przyłącze agregatu
Trasa kablowa pod sufitem
CSW
115
200(85)
0.47
PORTIERNIA
wykładzina PCV
7.1 A:11,95 m2
115
200(85)
120
273(48)
120
273(48)
116
EI60
0.47
116
EI60
0.46
SZATNIA OGÓLNA
7.3 A:20,68 m2
130
279
REI60
5.15
POCZEKALNIA dla interesantów
A:12,00 m2
PODEST SĘDZIOWSKI H=17cm
POKÓJ NARAD DLA
0.02
SALI ROZPRAW I
6.9 A:15,19 m2
REI60
0.42
0.45
WĘZEŁ SANITARNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7.11 A:4,31 m2
120
273(48)
120
273(48)
0.04
SALA ROZPRAW I
6.8 A:59,35 m2
REI60
+- 0,00=44,30